



Αθήνα: 20-12-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 32142

Λ. Μεσογείων 152, 11527

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΗΛ: 210-7770700

E-mail: prom2@sotiria.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ», CPV 24111900-4, πρόγραμμα 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 249.550,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256/02-11-2001), όπως ισχύει σήμερα
2. Του Ν. 3329/2005 (Α' 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/18-06-2007 τ.Α') «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.»
4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως αυτές ισχύουν μετά από τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις
7. Την 4661/14-9-2016 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με την αρμοδιότητα της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016
8. Τη με αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.25212/2013 (Β' 737) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υγείας «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
9. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας έχει ορισθεί ως βασικό νοσοκομείο αναφοράς στην 1^η Υ.ΠΕ. για το νέο κορωνοϊό
10. Την 2133/15-04-20 Κατευθυντήρια Οδηγία (Απόφαση 01/15-04-2020) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
11. Το 2068/03-06-2019 έγγραφο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), περί δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του Ν.4412/2016
12. Το ΦΕΚ 232/τ. ΥΟΔΔ/31-03-2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 21763/31-03-2020 Απόφαση Υπουργού Υγείας, περί διορισμού Διοικητή στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» του Κου Μητσιαδή Σωκράτη

13. Την 11/29-06-2021 (ΑΔΑ: Ω04Α469069-3ΓΞ) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός για την προμήθεια Ειδών και Υπηρεσιών για το διαχειριστικό έτος 2021

14. Την 21/17-11-2021 (Θέμα 40^ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου διενέργειας διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 32 & 32Α του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ», CPV 24111900-4, πρόγραμμα 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 249.550,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ», CPV 24111900-4, πρόγραμμα 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 249.550,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τιμή ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ	575.000	m ³	0,35	201.250,00	48.300,00	€ 249.550,00

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου **ΚΑΕ 1311**.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες ο ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κλήρωσης.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ. Ν. Ν Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Κτήριο Διοίκησης Αίθουσα Δ.Σ.	22-12-2021	27-12-2021	28-12-2021

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις **27-12-2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00μμ**.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 90 ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.sotiria.gr) και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

1.1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι παραγωγοί ιατρικών αερίων, υποχρεούνται να έχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων, που χορηγείται από τον Ε.Ο.Φ., ο οποίος ελέγχει αρμοδίως και τις εγκαταστάσεις τους.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να συμπεριλάβουν με ποινή απόρριψης στην τεχνική τους προσφορά τα κάτωθι:

1.1.1. Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης από τον Ε.Ο.Φ. για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια, σύμφωνα με τις Αρχές & Κανόνες Καλής Παραγωγής όπως υπαγορεύονται από την απόφαση Δ.Σ. ΕΟΦ 62060 (ΦΕΚ 1586/Β`/30.9.2010)

1.1.2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 για παραγωγή, εμφιάλωση, διανομή και εμπορία ιατρικών αερίων: οξυγόνου, πρωτοξείδιο του αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, συνθετικού αέρα, αζώτου.

1.1.3. Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την EBETAM, σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/35/ΕΕ και 2008/68/ΕΚ, αναφορικά με τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων (υδραυλικές δοκιμές) και εκτάκτων ελέγχων σε φιάλες ιατρικών αερίων.

Από τους προμηθευτές θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών

1.2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια πρέπει να πληρούν με ποινή απόρριψης τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία και ως εξής:

- **Ιατρικό Οξυγόνο:**

Υγροποιημένο οξυγόνο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία: Η καθαρότητα του θα είναι 99,5% κατ' όγκον.

1.3.ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1.3.1. Οι διαγωνιζόμενοι που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει δεξαμενές υγρού οξυγόνου ιδιοκτησίας του.

1.3.2. Ως προς τον ρυθμό τροφοδοσίας του Νοσοκομείου με υγρό οξυγόνο, στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 αναφέρεται σαν πρακτικός κανόνας η τροφοδοσία για τα υγροποιημένα αέρια σε δεξαμενές να γίνεται δύο έως τρεις (2-3) φορές το μήνα με την διευκρίνιση ότι ο κανόνας αυτός δεν είναι περιοριστικός και ότι αποκλίσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι π.χ. μεγάλη απόσταση από την πηγή εφοδιασμού, μεγάλη κατανάλωση, μικρός διαθέσιμος χώρος κ.λπ.

1.3.3. Για το σωστό έλεγχο και την έγκαιρη τροφοδοσία των ιατρικών αερίων απαιτείται η κατανάλωση να ελέγχεται με απομακρυσμένη παρακολούθηση και η πλήρωση των δεξαμενών να γίνεται μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο.

1.3.4. Συγκεκριμένα για τις ανάγκες τροφοδοσίας του νοσοκομείου με υγρό οξυγόνο οι χωρητικότητες των δεξαμενών καθορίζονται ως ακολουθεί:

- α) Στον χώρο χειρουργείων ο μειοδότης θα εγκαταστήσει δύο (2) δεξαμενές χωρητικότητας περίπου 10.000 – 12.000 lit εκάστη σε παράλληλη διάταξη τροφοδοσίας.
- β) Στον χώρο ΚΑΑ ο μειοδότης θα εγκαταστήσει δύο (2) δεξαμενές χωρητικότητας περίπου 10.000 – 12.000 lit εκάστη σε παράλληλη διάταξη τροφοδοσίας.
- γ) Στον χώρο της πολυδύναμης ΜΕΘ πενήντα κλινών ο μειοδότης θα εγκαταστήσει μία (1) δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 – 6.000 lit.

1.3.5. Η εγκατάσταση κάθε δεξαμενής υγρού οξυγόνου, θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 2491/86. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα αποτελείται από ένα εσωτερικό δοχείο από ανοξείδωτο αustenitικό χάλυβα τοποθετημένο εντός εξωτερικού κελύφους κατασκευασμένου από χάλυβα ενισχυμένο με άνθρακα. Μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού κελύφους θα έχει δημιουργηθεί θερμική μόνωση κενού με περλίτη. Το υλικό κατασκευής του

εσωτερικού δοχείου θα του παρέχει την δυνατότητα να αντέχει στις συστολές λόγω χαμηλών θερμοκρασιών (-196°C) και στις διαστολές λόγω υψηλών θερμοκρασιών ($+150^{\circ}\text{C}$)

Η πίεση λειτουργίας της κάθε δεξαμενής θα είναι κατ' ελάχιστο 10 bar και αντίστοιχα η πίεση δοκιμής της κατ' ελάχιστο 24 bar.

Κάθε δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό που εγγυάται την ασφαλή λειτουργία και την λειτουργικότητά της.

1.3.6. Ενδεικτικά θα διαθέτει:

- a) Τις απαραίτητες βάνες πλήρωσης, λήψης υγρού κι ελέγχου υπερπλήρωσης
- b) Ασφαλιστικό/αντεπίστροφο γραμμής
- c) Δίσκο θραύσης σε περίπτωση υπερπίεσης
- d) Μανόμετρο ένδειξης πίεσης αέριας φάσης
- e) Κύκλωμα διατήρησης της πίεσης λειτουργίας της δεξαμενής
- f) Όργανο ένδειξης στάθμης υγρής φάσης
- g) Σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης
- h) Δικό της εξαερωτή

1.3.7. Τα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφάλειας εκάστης δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό κατάλληλης ονομαστικής πίεσης και συμβατά με το υγρό οξυγόνο.

1.3.8. Κάθε δεξαμενή θα συνοδεύεται από εξαερωτή (ές) κατασκευασμένους από κατάλληλο για την εφαρμογή υλικό, αντοχής στις δημιουργούμενες πιέσεις λειτουργίας. Το μέγεθος των εξαερωτών θα υπολογίζεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με την μέγιστη ωριαία παροχή αερίου στο σημείο κατανάλωσης.

1.3.9. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πιστοποιητικό καθαρότητας υγρού οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική χρήση, από πρόσφατη παραγωγή.

1.3.10. Ο προμηθευτής υγρού οξυγόνου είναι υποχρεωμένος να συνδέσει κάθε δεξαμενή και τους συνοδευτικούς εξαερωτές με το ήδη υπάρχον δίκτυο σε σημείο που θα του υποδειχτεί από το νοσοκομείο πλησίον εκάστης δεξαμενής. Η δεξαμενή θα ρυθμιστεί από τον προμηθευτή στην πίεση που θα του υποδειχτεί από το νοσοκομείο.

1.3.11. Ο προμηθευτής θα επιθεωρήσει τους υφιστάμενους χώρους εγκατάστασης των συγκροτημάτων αποθήκευσης κι εξαερίωσης υγρού οξυγόνου και αν διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πρακτικές, πρότυπα ασφαλείας και νομοθεσία (EN ISO 7396-1:2007, T.O.T.E.E 2491/86), είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει με την προσφορά του προς το νοσοκομείο τα βελτιωτικά έργα ή άλλες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστούν τα προαπαιτούμενα ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκροτημάτων. **Οι όποιες πρόσθετες εργασίες απαιτηθούν θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.**

1.3.12. Ο προμηθευτής επίσης οφείλει να επιθεωρήσει και να προβεί σε όποιες εργασίες θεωρεί απαραίτητες για την επάρκεια των υπαρχουσών βάσεων στήριξης ώστε να δεχτούν τα στατικά και δυναμικά φορτία των νέων δεξαμενών σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ).

Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει τα συγκροτήματα δεξαμενών υγρού οξυγόνου είναι υπεύθυνος, για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους.

Το νοσοκομείο έχει την ευθύνη της φύλαξης του χώρου εγκατάστασης των δεξαμενών και του συνοδευτικού εξοπλισμού που βρίσκονται σε αυτόν.

Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά, το χρόνο παράδοσης σε λειτουργία της εγκατάστασης των δεξαμενών μετά την αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης.

1.3.13. Το υγρό οξυγόνο, θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στις δεξαμενές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου ή αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου για διαφορετική μέρα ή ώρα παράδοσης. Το νοσοκομείο υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του βυτιοφόρου οχήματος του προμηθευτή στον χώρο των δεξαμενών καθώς και την απρόσκοπτη έξοδό του από τον χώρο του νοσοκομείου.

1.3.14 Ο προμηθευτής θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε υγρό οξυγόνο, εντός 24ώρου από την έγγραφη ειδοποίηση του, καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου, θα γίνονται με τους ειδικούς πιστοποιημένους αυτόματους μετρητές (και με το ενδεικτικό στάθμης της δεξαμενής) με τους οποίους πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του προμηθευτή και οι οποίοι θα μετρούν την παραδιδόμενη ποσότητα υγρού οξυγόνου σε κυβικά μέτρα. Το Νοσοκομείο κατά την κρίση του μπορεί να εντολοδοτεί τον προμηθευτή να ζυγίζει το βυτίο (πριν και μετά την τροφοδοσία). Τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων (και με το ενδεικτικό στάθμης της δεξαμενής) σε κυβικά μέτρα (m3). Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 15°C και πίεσης 1 bar είναι αυτές που φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Kgr (υγρή κατάσταση)	Lit (υγρή κατάσταση)	m3 (αέρια κατάσταση)
1	0.88	0.74
1.1415	1	0.85
1.354	1.176	1

1.3.15. Σε περίπτωση βλάβης δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή - αντικατάσταση της δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση, όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει καθημερινά το απόθεμα των δεξαμενών και να μεριμνά για την αναπλήρωση τους **εντός 24 ωρών**, όταν οι δεξαμενές πλησιάζουν το 30% της χωρητικότητάς τους. Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη απρόβλεπτη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών), η παράδοση του υγρού οξυγόνου και αζώτου πρέπει να γίνεται εντός **3-4 ωρών**.

Επειδή οι δεξαμενές μαζί με τα εξαρτήματά τους και τις σωληνώσεις τους θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, με τη λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τις αποξηλώσει και να τις απομακρύνει με δικά του έξοδα από το χώρο μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης.

Τον προμηθευτή βαρύνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος, στα χρονικά διαστήματα που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών.

1.3.16. Σε περίπτωση απώλειας ή έλλειψης αερίου με ευθύνη του προμηθευτή, το Νοσοκομείο θα προβεί σε εναλλακτική προμήθεια οξυγόνου σε φιάλες από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του προμηθευτή. Στην περίπτωση δε αυτή βαρύνεται ο προμηθευτής και με κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός της προμήθειας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται με τον καθοιονδύποτε τρόπο λήξης της σύμβασης, να αποξηλώσει και να απομακρύνει τις δεξαμενές του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίησή του.

1.3.17. Ο ανάδοχος οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά την απεγκατάσταση – εγκατάσταση του εξοπλισμού ώστε το Νοσοκομείο να συνεχίσει να έχει αδιάκοπη παροχή ιατρικών αερίων.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως με την προσφορά τους όλους τους όρους του παρόντος με ποινή αποκλεισμού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.

2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους εις διπλούν.

3. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

A. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

B. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής

Γ. Ο τίτλος της παρούσας

Δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί»

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφάκελους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» : σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας:

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτή εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, από τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.

(δ) ότι δεν του έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων και αγορανομικών διατάξεων. Η μη υποβολή της εν λόγω δήλωσης και η διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς .

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :

1. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με τη δέσμευση του προμηθευτή, ότι θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» :

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) – άρθρο 92&95 του Ν. 4412/2016. Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως .

Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως:

- Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., ανά μονάδα μέτρησης (σύμφωνα με τον πίνακα της παρούσας).
- Ποσοστό αναλογούντος Φ.Π.Α. και Σύνολο ΦΠΑ.
- Συνολικό κόστος με ΦΠΑ.

Η παραπάνω τιμή θα ισχύει για παράδοση του είδους μέχρι τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή που υποβλήθηκε.

5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο, καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτούς. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής

αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105)

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Η κατακύρωση προτείνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αφορά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφωνες για την υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ν. 4412/2016 άρθρο 72)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

- Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης του είδους.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης έως την εξάντληση του φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, κατόπιν μονομερούς απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Αναθέτουσας Αρχής.

Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από Υπερκείμενη Αρχή. Η παράδοση του είδους που αναφέρεται στην παρούσα θα γίνεται εντός είκοσιτεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) ωρών σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, μετά από γραπτή ή

τηλεφωνική παραγγελία, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας με την δικαιολογία έλλειψης του είδους, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία αυτού στην αγορά, από την οποία έχει την υποχρέωση να το προμηθευτεί και να το προμηθεύσει στο Νοσοκομείο. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας, το Νοσοκομείο δικαιούται να προμηθευτεί τα είδη από άλλους προμηθευτές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και για όλο το χρονικό διάστημα της προβλεπόμενης ισχύος της σύμβασης ή να προμηθευτεί το είδος με απευθείας ανάθεση καταλογίζοντας σε βάρος του αναδόχου τη διαφορά της τιμής, καθώς και των άλλων πρόσθετων δαπανών θετικής ή αποθετικής ζημίας.

Μετά από κάθε προσκόμιση του είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

10. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου μέσω τραπεζής (ηλεκτρονική πληρωμή) με βάσει θεωρημένο τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια κατά περίπτωση επιτροπή.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Προσφυγές ασκούνται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 360 του Ν.4412/2016.

12. Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του αναδόχου.

13. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

14. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

15. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ